本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

HP Compaq nx6120 Notebook PC

シック&スタイリッシュ、レガシー対応スタンダードA4スリムノート

インテル® 915GMチップセットを始めとした次世代対応のテクノロジ。
6種のメモリーカードとレガシーインタフェースにも対応した、
新旧周辺機器との高い接続性。
強靱でスタイリッシュなブラックボディ。
ビジネスからプライベートまであらゆるシーンで活躍する、
PCを知りつくしている方にこそ使っていただきたい、
A4スリムスタンダードノートPCです。

invent

HP Compaq nx6120 Notebook PC

最新のテクノロジを堅牢なスタイリッシュボディに凝縮した、
レガシー対応スタンダードA4スリムノートPC。

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

1. 15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
2. 無線ボタン/プレゼンテーションモードボタン
3. HP Info Centerボタン
4. 電源ボタン
5. 19mmピッチフルサイズキーボード
6. タッチパッド
7. ステイタスインジケータ
8. USB 2.0ポート×2(その1)
9. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
10. モデムポート(RJ-11)
11. ネットワークポート(RJ-45)
12. IEEE1394ポート(4ピン)
13. PCカードスロット(Type Ⅰ/Ⅱ×2またはTypeⅢ×1)
14. ケーブルロック用スロット
15. 電源コネクタ
16. パラレルポート
17. Sビデオ出力端子
18. Fast IrDA(赤外線)ポート
19. ステレオスピーカ
20. 6in1メディアスロット
21. スライド式ディスプレイリリースラッチ
22. ヘッドフォン出力
23. マイク入力
24. USB 2.0ポート×2(その2)
25. 光ドライブ
26. シリアルポート
27. ミュートボタン/ボリュームコントロール
28. 上下スクロールゾーン

■HPのノートブックPC製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/notebooks をご覧ください。

HP Compaq nx6120 Notebook PC 各種オプション製品

HP外付けマルチベイⅡ
(PA509A#B13)

※写真は光ドライブ搭載時。ドライブは別売りです。

HPドッキングステーション
(PA286A#ABJ)

HPセカンダリトラベルバッテリ
(PB993A)

intel inside celeron

Designed for Microsoft® Windows® XP Windows® 2000

高い処理能力を実現する次世代アーキテクチャ

インテル® 915GMチップセット採用

CPUは2次キャッシュを1MB搭載し高速処理を可能にするインテル® Celeron® M プロセッサ、チップセットにはモバイルインテル® 915GM Expressチップセットを採用しました。広帯域、省電力性に優れた333MHz DDRメモリ(最大2GBまで増設可能)に対応し、さらにインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 900をチップセットに内蔵。高いグラフィックス・パフォーマンスを実現します。

多様なインタフェースに対応した高い接続性

既存のITインフラから最新技術までサポート

4ポートのUSB 2.0にIEEE1394などの最新周辺機器との接続に加え、シリアル、パラレル、そして赤外線といったレガシーインタフェースを標準で装備。既存資産を有効活用可能です。さらにドッキングポートも備え高い拡張性を提供します。

ノートPCの使いやすさを追求した快適な操作性

豊富な種類のメモリカードに対応

本体前面に6in1メディアスロットを標準装備。SDメモリーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティック Pro、xDピクチャーカード、スマートメディアの6種のメディアに対応しているため、デジタルカメラや携帯電話などの画像を、ケーブルレスですぐに読み込むことができます。



スクラッチフリーコーティング

パームレスト部には、防弾素材にも使われている「レキサン」を用いたスクラッチフリーコーティングを施し、腕時計などによる傷がつきにくくなっています。またフレームには剛性が高く軽量なマグネシウム合金を採用。堅牢なボディは高い質感と信頼性を合わせ持っています。

見やすい大画面15インチTFTモデルを用意

モニタは15インチのXGA(1,024×768ドット)のTFTカラー液晶を搭載。見やすい大画面で複数の画面も表示可能。業務効率がアップします。

余裕の9.5時間駆動

標準バッテリで約4.2時間。オプションのセカンダリトラベルバッテリを装着すれば約9.5時間のロングバッテリライフ、長時間の外出時にもACアダプタを持ち歩く手間を省けます。また、セカンダリトラベルバッテリを装着したまま、オプションのHPドッキングステーションにドッキング可能。外出や商談時にはノートPCとして、席ではデスクトップPCとして、といった使用が可能です。

使いやすさに配慮した各種ワンタッチボタン

持ち歩くことの多いノートパソコンは、モバイルでの使いやすさも求められます。有線LANと無線LANが混在するオフィスでは、独立した無線ボタンを有効活用。ワンタッチで無線のオン・オフが可能です。

HPのノートブックは安全性、信頼性、簡易性を実現。

HP Compaq Notebook PCは、3つのソリューションで企業のTCO削減に貢献します。

安全性 Security

不正アクセスや情報漏洩、盗難といった危険から大切なデータを守ります。

■HP ProtectToolsセキュリティマネージャ

強化することで複雑になりがちなセキュリティ管理を一つのインタフェースで簡略化。

●クレデンシャルマネージャ

複数パスワードを一括管理し、シングルサインオンを実現。指紋認証デバイス*の管理が可能。



※オプションです。

●BIOSコンフィグレーション

各種インタフェースの有効化、無効化など、従来BIOSで設定していた項目をOS上で設定可能です。

●マルチファクター認証

指紋認証デバイス*、USBトークン*などのセキュリティデバイスを管理。

※オプションです。

●スマートカードセキュリティ**

スマートカード(ICカード)*の初期化、PINの変更、BIOSでの利用を可能にします。

※オプションです。

信頼性 Reliability

ハードな環境や長期使用に耐えうる高い信頼性を提供します。

■モバイルデータプロテクションシステム

ゆれや衝撃の増幅を最小化し、ディスクの破損を抑えるとともに、本体にあたる部分にクッション素材をはさみ衝撃を吸収。また、ディスプレイを閉じると自動的にスタンバイ状態に移行し、ハードディスクの回転を止めます。移動時のディスクダメージを抑制します。

■Altirisローカルリカバリ

ハードディスク内にスナップショット領域を確保し、自動または手動でスナップショットを取得可能です。ファイル単位の復元はもちろん、OSが全く起動しない状況でもOSの復元が可能です。

■スクラッチフリーコーティング

パームレストに防弾・防爆用に使われる素材「レキサン」を使用。腕時計やアクセサリにより傷つきやすいパームレストを守ります。

■インモールド・ラミネーション・コーティング

ディスプレイカバー、タッチパッドなどに従来の塗装の数倍の耐久性のあるインモールドラミネーションコーティングを採用。傷がつきにくく、真新しい状態を長期間保ちます。

簡易性 Ease of Use

使いやすさと管理のしやすさが企業の生産性を高めます。

■共通オプション

ドッキングステーション、セカンダリトラベルバッテリなど、シリーズ共通のオプションで管理費用を削減可能。

■ワンハンドオペレーション

ディスプレイの開閉、ドッキングステーションの切り離しなどの操作が片手で可能。

■HPパワーダウンNICテクノロジ

ネットワークケーブルが接続されていない時には、RJ-45ポートの電源を切断し、消費電力を抑えます。

■HPモバイルプリンティング

PostScript対応ネットワークプリンタをドライバインストールや複雑な設定なしで使用可能。出張先のオフィスなどでプリンタを利用する場合などに便利です。

■HPクライアントマネージャーソフトウェア**

企業内ネットワークで接続された各PCを定期的に管理し、管理者は現場に出向くことなくリモートでドライバのアップデート、BIOS設定の変更、管理、トラブルシューティングを行うことができます。管理コストを削減する、システム管理ソリューションです。

**別途ダウンロードが必要になります。弊社webよりダウンロードしてください。

■詳しい情報は http://www.hp.com/jp/notebooksをご覧ください。

HP Compaq nx6120 Notebook PC　HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

製品名	HP Compaq nx6120 Notebook PC
モデル	CM360/15X/256/40/W/XH
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
プロセッサ	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J（1MB L2キャッシュ、1.40 GHz、400MHz FSB）
チップセット	モバイル インテル® 915GM Express チップセット
メモリ※1	256MB PC2700 DDR-SDRAM（最大2GB）
メモリスロット（空）	2（1）
ハードドライブ※2	約40GB内蔵（Ultra ATA-100、5400rpm、SMART機能対応）
フロッピーディスクドライブ	オプション
オプティカルドライブ	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ（固定式）（DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速）※3
モデム※4	内蔵（最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）
ネットワークコントローラ	内蔵NetXtreme Gigabit PCI Express Ethernet Controller（1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T）、自動認識、Wake-on-LAN、PXE 2.0リモートブート
無線LAN	—
Bluetooth	—
グラフィックスタイプ	モバイル インテル® 915GM Express チップセットに内蔵
ビデオメモリ	最大128MB（メインメモリと共有 使用状況により変動）
ディスプレイタイプ※5	15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
液晶表示最大解像度/表示色	1,024×768/XGA（最大1,677万色）
外部ディスプレイ※6	640×480、800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1600×1200 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス	タッチパッド
ワンタッチボタン	6ボタン（プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタンオン・オフ※7、音量ミュート、音量大、音量小）
PCカードスロット※8	PCMCIA（Type Ⅰ/Ⅱ×2 またはType Ⅲ×1 32-bit CardBus、16-bit PC Card対応）
キーボード	キーピッチ：19×19mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[89キー]
インタフェース	シリアルポート（RS232C D-sub9ピン）、外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、S/デジタル出力端子（NTSC/PAL対応）、USB2.0ポート×4、IEEE1394ポート（4ピン）×1、Fast IrDA（赤外線）ポート、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクタ※9、セカンダリトラベルバッテリコネクタ※10、6in1メディアスロット×1※11
オーディオ機能	ADI AC '97 CODEC、16ビットステレオサウンド（サウンドブラスタープロ互換）、ステレオスピーカ
マネジメント機能	パワーマネジメント機能（ACPI準拠）、Wake-on-LAN※12、PXE 2.0リモートブート
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、ケーブルロック
サイズ（幅×奥行き×高さ）	328.6×267×30.3（最薄部）mm
質量※13	約2.79kg
ACアダプタ	動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47-63Hz、約280g、47×106×28mm（突起部・コード含まず）
消費電力	平均約21W（最大約65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分　0.00004
標準バッテリ※14	リチウムイオンバッテリ（6セル、10.8V、4.0Ah）約325g、53×203×20mm（突起部含まず）
セカンダリトラベルバッテリ※14	リチウムイオンバッテリ（8セル、14.4V、3.6Ah）約455g、100×220×25mm（突起部含まず）
バッテリ駆動時間※15	標準バッテリ：最大約4.2時間、セカンダリトラベルバッテリ搭載時：最大約9.5時間
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※16対応、電源オフ時 約2.5時間（90%充電までは約1.5時間）、電源オン時 約3.5時間
主なソフトウェア	Adobe Reader、Altirisローカルリカバリ、HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Norton Antivirus（60日間試用版）、Intervideo WinDVD Player、Sonic Record Now!※17
対応OS	Microsoft® Windows® XP
主な添付品※18	ACアダプタ、電源コード、オペレーティングシステムディスク、ドライバリカバリディスク、ドキュメントライブラリCD、保証書等
保証期間※19	保証期間1年（1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証）グローバルワランティ※21

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 スロット1に256MBメモリを装着済。　※2 ハードドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。※3 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生および CD作成ができない場合があります。CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。　※4 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。　※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。　※6 接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。　※7 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ稼動。　※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。　※9 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。　※10 セカンダリトラベルバッテリコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリ接続時に使用します。　※11 メモリースティック、メモリースティックPro、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」の高速データ転送機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」をご使用の場合は、必ずメモリースティックDUOアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティックDUO」の取り扱い説明書をご参照ください。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　※12 すべての電源状態からの起動をサポートします。　※13 構成により異なります。（15インチディスプレイ、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ搭載モデルで計測）　※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。※15 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。　※16 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。　※17 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。　※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。　※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。　※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。　※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。ノート型コンピュータは、S区分　0.0065を下回ることで、グリーン購入法対応となります。HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。　※ 環境条件（動作時）：温度10～35 °C、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。

オプション製品

電源（バッテリ）	65W ACアダプタ	DC359A#ABJ
	ACパワーコード（3m）	DC851B#ABJ
	90Wカー/エアー/ACコンボアダプタ	DV574A#ABJ
	HPセカンダリトラベルバッテリ	PB993A
	リチウムイオンバッテリ（6100/6200シリーズ用）	PB994A
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	HP外付けマルチベイⅡ	PA509A#B13

マルチベイオプション※	マルチベイⅡ 80GB（5400rpm）ハードドライブ	PH357A
	DVD±R/RWドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA851A
	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA850A
	DVD-ROMドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA849A
メモリ	256MB DDR SDRAMメモリ（PC2700）	DC389B
	512MB DDR SDRAMメモリ（PC2700）	DC390B
	1GB DDR SDRAMメモリ（PC2700）	DC890B

拡張デバイス	SDメモリ（128MB）	FA135A#AC3
	SDメモリ（256MB）	FA136A#AC3
	SDメモリ（512MB）	FA184A#AC3
アクセサリ	光学式USBスクロールマウス（カーボンカラー）	DC369A
	光学式小型USBマウス	F2100A
	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	PC766A
	HPドッキングステーション	PA286A#ABJ

※マルチベイⅡオプションの利用には、HP外付けマルチベイⅡが必要です。

■HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

HP Care Packハードウェアサービス（オプション）

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

サービス内容	ハードウェアオフサイトクーリエ 標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオフサイトクーリエにアップグレードします。 *お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス			ハードウェアオンサイト翌日対応 標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。 *エンジニアによる訪問修理サービス			サービス内容	PC OS リストア※ 障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、ハードウェア製品に同梱のリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用		3年用	4年用	5年用
ノートブック D用	U4395A	U7881A	U7882A	U4386A	U7875A	U7876A	PC OS リストア	243614-292	243615-292	291166-292

※ハードウェアオンサイトのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。同年数のノートブック D用ハードウェアオンサイト翌日対応と同時にご購入ください。
※本サービスの提供を受ける際には、ハードウェア製品ご購入時に同梱されております弊社リストアCDが必要になります。また、弊社リストアCDによって起動可能なCD-ROMドライブを本体内蔵または外付けにてご提供いただく必要があります。

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品：マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にMicrosoft® Windows® 95、Windows® 98 用、Windows NT® Workstation 4.0 用、Windows® 2000 用、Windows® XP 用、DOS/V 用等と表記されているソフト及び周辺機器のPCには本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●EIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～18:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
HPのノートブックPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/notebooks

インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCentrino 、インテル Centrinoロゴ、Celeron、インテル Xeon、Intel SpeedStep、ItaniumおよびPentiumはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2005年4月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

invent